BEUTLHAUSER

BAUMASCHINEN MIETE

MIETSTATION

Großmaschinen und Anbaugeräte



LIEBHERR Baumaschinen


Liebherr Kurzheck Raupenbagger

Тур	Grabtiefe maximal	Gewicht
R 914 Compact	5,5 m	15 t
R 920 Compact	5,9 m	20 t
R 926 Compact	6,8 m	28 t
R 936 Compact	7,52 m	36 t



Liebherr Mobilbagger

Typ Standard	Gewicht	Typ Kurzheck	Gewicht
A 914	16 t	A910 Compact	13 t
A 916	18 t	A912 Compact	14 t
A 918	19 t	A913 Compact	15 t
A 920	21 t	A914 Compact	17 t
A 924	26 t	A916 Compact	18 t
		A918 Compact	19 t



Liebherr Planierraupen

Тур	Schildkapazität	Bodendruck
PR 716	2,75 m ³	0,43 bar
PR 726	3,43 m ³	0,35 bar
PR 736	4,63 m³	0,49 bar



LIEBHERR Spezialbagger

Liebherr Böschungsbagger

	Reichweite	
Тур	maximal	Gewicht
A 924 Böschung	18 m	26,4 t
R 926 Multi-User	14 m	30,7 t



Liebherr Mobilbagger

A 922 Rail Litronic

Technische Daten:

> Transportmaße (LxBxH): 9,4x2,55x3,29 m

➤ Gewicht: 23 t

Motorleistung.: 120/163 kW/PS

> Reichweite max.: 7,9 m



Liebherr Raupenkrane und Seilbagger

Тур	Traglast maximal	Hubhöhe maximal
LR 1300	300 t	196 m
LR 1550	500 t	164 m
HS 895	200 t	78,5 m



Baumaschinen und Baugeräte

Liebherr Radlader

Тур	Schaufel- volumen	Gewicht
L 514 Stereo	1,5 m³	8,86 t
L 518 Stereo	1,7 m³	9,19 t
L 526	2,1 m ³	11,25 t
L 538	2,6 m³	13,5 t
L 546	2,8 m³	14,2 t
L 550	3,2 m³	17,7 t
L 556	3,6 m³	18,4 t



Muldenkipper

B30E

Technische Daten:

> Gewicht: 19.681 kg

Motorleistung: 240/326 kW/PSHöchstgeschwindigkeit: 50 km/h

> Nutzlast: 28 t

> Muldenvolumen: 17,5 t



Ammann Walzenzüge

Тур	Zentrifugal- kraft	Gewicht
ARS 70	71-131/31-64 kN	16 t
ARS 110	186-285/79-155 kN	18 t
ARS 130	186-285/79-155 kN	19 t
ARS 150	242-325/110-215 kN	21 t
ARS 170	265-333/113-222 kN	26 t
ARS 200	275-375/233-300 kN	26 t



Baumaschinen und Anbaugeräte

Liebherr Teleskoplader

Тур	Tragfähigkeit	Hubhöhe
T 32-7s	3,2 t	6,92 m
T 33-10s	3,3 t	9,74 m
T 35-6s	3,5 t	6,13 m
T 41-7s	4,1 t	6,92 m
T 55-7s	5,5 t	7,03 m
T 60-9s	6 t	8,78 m



Ammann Anbauverdichter

Тур	Arbeitsbreite	Frequenz
APA 20/30	300 mm	60 Hz
APA 55/56	560 mm	45 Hz
APA 75/74 + RS14 Rotator	740 mm	36 Hz



Tinbin Saugbagger

Technische Daten:

Gewicht: 1.300 kgSaugtiefe: 3,5 m

Behältervolumen: 0,75 m³
Trägergewichtsklasse: 16 - 25 t



Anbaugeräte

Epiroc Hydraulikhämmer

Тур	Trägerge- wichtsklasse	Gewicht
MB 750	17 t	750 kg
MB 1200	26 t	1.200 kg
MB 1650	32 t	1.650 kg
HB 2500	38 t	2.000 kg




Epiroc Sortiergreifer

Тур	Ladevolumen	Gewicht
MG 500	0,25 m³	460 kg
MG 800	0,35 m³	825 kg
MG 1000	0,49 m³	1.150 kg
MG 1500	0,73 m³	1.700 kg
MG 2300	0,88 m³	2.280 kg



Epiroc Zangen

	Trägergewic	hts-
Тур	klasse	Gewicht
CB 950	20 t	940 kg
CC 2300	30 t	2.290 kg
CC 3100	40 t	3.100 kg



Anbaugeräte

Epiroc Brecherlöffel

Тур	Trägerge- wichtsklasse	Gewicht
BC 2100	18 - 28 t	2.250 kg
BC 2500	22 - 30 t	2.870 kg



Epiroc Pulverisierer

Тур	Trägerge- wichtsklasse	Gewicht
BP 2050	22 - 27 t	2.600 kg
DP 2000	18 - 27 t	2.130 kg



Wolf Separatorschaufel

	Trägergewicl	nts-
Тур	klasse	Gewicht
TSC 154	ab 14 t	1.450 kg
TSP 154	ab 25 t	2.300 kg

> Mit Sieb- oder Mischwellen verfügbar





♥ Ihre Ansprechpartner an unseren Standorten mit einem großen Mietsortiment an Baugeräten und Baumaschinen

Tittlinger Straße 39 94034 Passau Tel. 0851/70006205 miete-pa@beutlhauser.de

Dresden Augustusweg 10 01109 Dresden Tel. 0351/8830111 miete-dd@beutlhauser.de

Regensburg

Hofer Straße 4 93057 Regensburg Tel. 0941/6956656 miete-r@beutlhauser.de

Nürnberg

Siemensstraße 32-34 91126 Rednitzhembach Tel. 09122/872320 miete-n@beutlhauser.de

Würzburg

Friedrich-Koenig-Str. 21 97080 Würzburg Tel. 0931/70521011 miete-wue@beutlhauser.de

Schweinfurt

Stockholmstraße 1 97424 Schweinfurt Tel. 09721/3885721 miete-sw@beutlhauser.de

Cottbus

Drewitzer Straße 2 03042 Cottbus Tel. 0355/7567616 miete-cb@beutlhauser.de





Unsere Mietgeräte finden Sie auch online unter www.miete.beutlhauser.de



Carl Beutlhauser **Baumaschinen GmbH**